

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARATION DE PERFORMANCES - n° .24 0679/38406/2

Suivant le règlement (UE) n° 305/2011

1.	Code d'identification unique du produit type		P610449					
2.	Numéro du type, de lot ou de série permettant l'identification du produit - (art 11.4)		Poêle KAZAN ZEN					
3.	Usage(s) prévu(s) du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable		Appareil de chauffage domestique alimenté au bois, sans production d'eau chaude					
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et l'adresse de contact du fabricant - (art 11.5)		Marque: INVICTA		Fabricant: INVICTA GROUP			
			Zone Industrielle La Gravette					
			08350 DONCHERY - FRANCE					
5.	Système(s) applicables(s) d'évaluation et de vérification de la constante des performances du produit de construction - (an. V)		Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3					
6.	Spécifications techniques harmonisées		EN 13240:2002 + A2:2005					
	Nom et numéro du laboratoire notifié		CSTB n°0679					
	Numéro et date du rapport d'essai		C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.	Performances Déclarées							
Caractéristiques essentielles			Performances suivant EN 13240:2002 + A2:2005					
Sécurité Incendie	Comportement au feu		A1 - conforme					
	Distances par rapport aux matériaux combustibles - détails disponibles en notice(s) technique(s)		Distances minimales en mm:					
			en avant	1500	côté gauche	1000	du plafond	-
			à l'arrière	1000	côté droit	1000	du sol	-
	Risque de chute de combustible		Conforme					
	Température de surface		Conforme					
Sécurité électrique			-					
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion			Conforme					
Résistance mécanique			Conforme					
Pression maximale de service			-					
Température de fumées à la puissance nominale			315 °C					
Emission des produits de combustion à la puissance thermique nominale			CO (%)		0,10	CO (mg/Nm³)	1250	
Puissance thermique nominale			9,0 kW					
Puissance thermique utile émise dans la pièce			9,0 kW					
Puissance thermique utile émise sur l'eau			- kW					
Rendement thermique à la puissance nominale			76,0 %					

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

Cette présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Lieu et date

Fait à Vivier-Au-Court le 19/11/2024

Le Technicien Laboratoire

Benjamin Pernellet



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.

.24 0679/38406/2

Gemäß (EU-) VERORDNUNG Nr. 305/2011

1.		Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps	P610449					
2.		Zur Identifikation des Produkts dienende Nummer des Typs, des Loses oder der Serie - (Art 11.4)	KAZAN ZEN					
3.		Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts, gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holz befeuertes Haushaltsheizgerät, ohne Heißwasserproduktion					
4.		Name, Firmenname oder eingetragenes Warenzeichen und Kontaktadresse des Herstellers - (Art 11.5)	Marke: INVICTA			Hersteller: INVICTA GROUP		
			Zone Industrielle La Gravette					
			08350 DONCHERY - FRANCE					
5.		System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Konstanz der Leistung des Bauprodukts - (An. V)	Produktbewertung auf der Grundlage der Typenprüfung nach System 3					
6.	Harmonisierte technische Spezifikationen		EN 13240:2002 + A2:2005					
	Name und Nummer des notifizierten Labors		CSTB n°0679					
	Nummer und Datum des Prüfberichts		C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.		Angegebene Leistungen						
Wesentliche Merkmale			Leistungen nach EN 13240:2002 + A2:2005					
Brandsicherheit	Brandverhalten		A1 - konform					
	Abstände zu brennbaren Materialien - Details verfügbar in der (den) technischen Anleitung(en)		Mindestabstände in mm:					
			vorne	1500	linke seite	1000	decke	-
			hinten	1000	rechte seite	1000	boden	-
	Gefahr des Herausfallens von Brennstoff		Konform					
	Oberflächentemperatur		Konform					
	Elektrische Sicherheit		-					
Reinigbarkeit des Verbrennungskreislaufs		Konform						
Mechanische Festigkeit		Konform						
Maximaler Betriebsdruck		-						
Rauchgastemperatur bei Nennleistung		315 °C						
Emission von Verbrennungsprodukten bei Nennwärmeleistung		CO (%)		0,10	CO (mg/Nm ³)		1250	
Nennwärmeleistung		9,0 kW						
In den Raum abgegebene nutzbare Wärmeleistung		9,0 kW						
In das Wasser abgegebene nutzbare Wärmeleistung		- kW						
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennleistung		76,0 %						

8. Die Leistungen des Produkts unter Punkt 1 und 2 stimmen mit den unter Punkt 7 angegebenen Leistungen überein.

Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers erstellt.

Ort und Datum

Ausgefertigt in Vivier-Au-Court am 19/11/2024

Der Laborant

Benjamin Pernelet

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARATION OF PERFORMANCE - n°

.24 0679/38406/2

As per (EU) REGULATION n° 305/2011

1.	Standard product unique identification code	P610449					
2.	Type, batch or serial number making it possible to identify the product - (art 11.4)	KAZAN ZEN					
3.	Uses of the construction product provided for by the manufacturer, compliant with the applicable harmonised technical specification	Wood burning domestic heating appliance, without hot water production					
4.	Manufacturer’s name, company name or registered trademark and contact address - (art 11.5)	Brand: INVICTA			Manufacturer: INVICTA GROUP		
		Zone Industrielle La Gravette					
		08350 DONCHERY - FRANCE					
5.	Applicable assessment and verification systems of the construction product’s performance constant - (an. V)	Product assessment based on a type test compliant with system 3					
6.	Harmonised technical specifications	EN 13240:2002 + A2:2005					
	Name and number of the notified laboratory	CSTB n°0679					
	Test report number and date	C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.	Declared Performances						
Essential characteristics		Performances as per EN 13240:2002 + A2:2005					
Fire safety	Reaction to fire	A1 - pass					
	Distances from combustible materials - details available in the technical manuals	Minimum distances in mm:					
		front	1500	left side	1000	ceiling	-
		rear	1000	right side	1000	floor	-
	Risk of falling fuel	Pass					
	Surface temperature	Pass					
Electrical safety		-					
Possibility of cleaning the combustion circuit		Pass					
Mechanical strength		Pass					
Maximum operating pressure		-					
Flue gas temperature at nominal heat output		315 °C					
Emission of combustion products at the nominal output		CO (%)		0,10	CO (mg/Nm³)		1250
Nominal heat output		9,0 kW					
Room heatin output		9,0 kW					
Water heating output		- kW					
Energy Efficiency at the nominal heat output		76,0 %					

8. The performances of the product identified in items 1 and 2 are compliant with the declared performances indicated in item 7.

This declaration has been drawn up under the sole responsibility of the manufacturer indicated in item 4.

Location and date

At Vivier-Au-Court on

19/11/2024

The Laboratory Technician

Benjamin Pernelet



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - n° .24 0679/38406/2

Según el REGLAMENTO (UE) n° 305/2011

1.	Código de identificación único de producto estándar	P610449					
2.	Número de tipo, de lote o de serie que permita identificar el producto - (art. 11.4)	KAZAN ZEN					
3.	Uso(s) previsto(s) del producto de construcción por el fabricante, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable	Aparato de calefacción doméstico alimentado con leña, sin producción de agua caliente					
4.	Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante - (art. 11.5)	Marca: INVICTA			Fabricante: INVICTA GROUP		
		Zone Industrielle La Gravette					
		08350 DONCHERY - FRANCIA					
5.	Sistema(s) aplicable(s) para la evaluación y verificación de las prestaciones constantes del producto de construcción - (an. V)	Evaluación del producto basada en un ensayo de tipo de acuerdo con el sistema 3					
6.	Especificaciones técnicas armonizadas	EN 13240:2002 + A2:2005					
	Nombre y número del laboratorio notificado	CSTB n°0679					
	Número y fecha del informe de ensayo	C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.	Prestaciones declaradas						
Características esenciales		Prestaciones según EN 13240:2002 + A2:2005					
Seguridad contra incendios	Comportamiento al fuego	A1 - conforme					
	Distancias respecto a materiales combustibles - detalles disponibles en manual(es) técnico(s)	Distancias mínimas en mm:					
		el frente	1500	lado izquierdo	1000	techo	-
		parte trasera	1000	lado derecho	1000	suelo	-
	Riesgo de caída de combustible	Conforme					
	Temperatura de la superficie	Conforme					
Seguridad eléctrica		-					
Posibilidad de limpieza del circuito de combustión		Conforme					
Resistencia mecánica		Conforme					
Presión máxima de trabajo		-					
Temperatura de humos potencia nominal		315 °C					
Emisión de productos de combustión potencia nominal		CO (%)		0,10	CO (mg/Nm³)		1250
Potencia nominal		9,0 kW					
Potencia térmica útil emitida en la habitación		9,0 kW					
Potencia térmica útil emitida en el agua		- kW					
Rendimiento potencia nominal		76,0 %					

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas indicadas en el punto 7.

La presente declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado en el punto 4.

Lugar y fecha

Realizado en Vivier-Au-Court el 19/11/2024

El Técnico de Laboratorio

Benjamin Pernelet

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI - n. .24 0679/38406/2

conforme al REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011

1.		Codice unico di identificazione del prodotto tipo	P610449					
2.		Numero del tipo, del lotto o di serie per l'identificazione del prodotto - (art. 11.4)	KAZAN ZEN					
3.		Uso(i) previsto(i) del prodotto da costruzione da parte del fabbricante, conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata	Apparecchio di riscaldamento domestico a legna, senza produzione di acqua calda					
4.		Nome, ragione sociale o marchio depositato e indirizzo di contatto del fabbricante - (art. 11.5)	Marke: INVICTA			Hersteller: INVICTA GROUP		
			Zone Industrielle La Gravette					
			08350 DONCHERY - FRANCE					
5.		Sistema(i) applicabile(i) di valutazione e di verifica della costante delle prestazioni del prodotto da costruzione - (anno V)	Valutazione del prodotto basata su una prova di tipo conformemente al sistema 3					
6.	Specifiche tecniche armonizzate		EN 13240:2002 + A2:2005					
	Nome e numero del laboratorio notificato		CSTB n°0679					
	Numero e data della relazione sulla prova		C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.		Prestazioni dichiarate						
Caratteristiche principali			Prestazioni conformi a EN 13240:2002 + A2:2005					
Sicurezza antincendio	Comportamento al fuoco		A1 - Conforme					
	Distanze dai materiali combustibili - dettagli disponibili nelle schede tecniche	Distanze minime in mm:						
		fronte	1500	lato sinistro	1000	soffitto	-	
		retro	1000	lato destro	1000	pavimento	-	
	Rischio di caduta di combustibile		Conforme					
	Temperatura di superficie		Conforme					
	Sicurezza elettrica		-					
Possibilità di pulire il circuito di combustione		Conforme						
Resistenza meccanica		Conforme						
Pressione massima di esercizio		-						
Temperatura dei fumi alla potenza nominale		315 °C						
Emissione di prodotti di combustione alla potenza termica nominale		CO (%)		0,10	CO (mg/Nm ³)		1250	
Potenza nominale		9,0 kW						
Potenza resa all'ambiente		9,0 kW						
Potenza ceduta all'acqua		- kW						
Rendimento alla potenza nominale		76,0 %						

8. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prestazioni indicate al punto 7.

La presente dichiarazione è redatta sotto la sola responsabilità del fabbricante menzionato al punto 4.

Luogo e data

Redatta a Vivier-Au-Court, il 19/11/2024

Il Tecnico di Laboratorio

Benjamin Pernelet

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

PRESTATIEVERKLARINGEN - nr. .24 0679/38406/2

Volgende VERORDENING (EU) nr. 305/2011

1.	Unieke identificatiecode van het product, type	P610449					
2.	Nummer van type, lot, of serie op basis waarvan het product kan geïdentificeerd worden - (art 11.4)	KAZAN ZEN					
3.	Voorzien gebruik van het constructieproduct door de fabrikant, volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Verwarmingstoestel op hout voor privégebruik, zonder productie van warm water					
4.	Naam, handelsnaam of gedeponeerd merk en contactadres van de fabrikant - (art 11.5)	Merk: INVICTA		Fabrikant: INVICTA GROUP			
		Zone Industrielle La Gravette					
		08350 DONCHERY - FRANCE					
5.	Toepasselijk(e) evaluatie- en controlesyste(e)m(en) van de prestatieconstante van het constructieproduct - (an. V)	Beoordeling van het product gebaseerd op een typeproef overeenkomstig systeem 3					
6.	Geharmoniseerde technische specificaties	EN 13240:2002 + A2:2005					
	Naam en nummer van het vermelde laboratorium	CSTB n°0679					
	Nummer en datum van het test rapport	C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.	Aangegeven prestaties						
Essentiële kenmerken		Prestaties volgens EN 13240:2002 + A2:2005					
Brandveiligheid	Gedrag van het vuur	A1 - Conform					
	Afstand ten opzichte van brandbare materialen - details beschikbaar in de technische handleiding(en)	Minimumafstand in mm:					
		vooraan	1500	linkerkant	1000	plafond	-
		achteraan	1000	rechterkant	1000	van de grond	-
	Risico van het vallen van brandbaar materiaal	Conform					
	Oppervlaktetemperatuur	Conform					
	Elektrische veiligheid	-					
Mogelijkheid om het verbrandingscircuit te reinigen		Conform					
Mechanische weerstand		Conform					
Maximale bedrijfsdruk		-					
Temperatuur van rook bij nominaal vermogen		315 °C					
Emissie van verbrandingsproducten bij nominaal thermisch vermogen		CO (%)		0,10	CO (mg/Nm ³)	1250	
Nominaal vermogen		9,0 kW					
Vermogen afgegeven aan het milieu		9,0 kW					
Vermogen afgegeven aan het water		- kW					
Rendement op nominaal vermogen		76,0 %					

8. De prestaties van het product vermeld bij punt 1 en 2 zijn conform de aangegeven prestaties vermeld in punt 7.

Onderhavige aangifte is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de fabrikant vermeld in punt 4.

Plaats en datum

Opgemaakt te Vivier-Au-Court op 19/11/2024

De Laborant

Benjamin Pernelet

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - nº .24 0679/38406/2

Conforme REGULAMENTO (UE) nº 305/2011

1.	Código de identificação único do produto tipo		P610449					
2.	Número do tipo, de lote ou de série permitindo a identificação do produto - (art. 11.4)		KAZAN ZEN					
3.	Utilização(ões) prevista(s) do produto de construção pelo fabricante de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável		Aparelho de aquecimento doméstico alimentado a lenha, sem produção de água quente					
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante - (art. 11.5)		Marca: INVICTA		Fabricante: INVICTA GROUP			
			Zone Industrielle La Gravette					
			08350 DONCHERY - FRANCE					
5.	Sistema(s) aplicável(eis) de avaliação e verificação da constância dos desempenhos do produto de construção - (an. V)		Avaliação do produto com base num ensaio de tipo de acordo com o sistema 3					
6.	Especificidades técnicas harmonizadas		EN 13240:2002 + A2:2005					
	Nome e número do laboratório notificado		CSTB nº0679					
	Número e data do relatório de ensaio		C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.	Desempenhos Declarados							
Características essenciais			Desempenho de acordo com EN 13240:2002 + A2:2005					
Segurança anti-incêndio	Comportamento ao fogo		A1 - Conforme					
	Distâncias em relação aos materiais combustíveis - detalhes disponíveis no(s) folheto(s) técnico(s)		Distâncias mínimas em mm:					
			à frente	1500	lado esquerdo	1000	do teto	-
			na traseira	1000	lado direito	1000	do solo	-
	Risco de queda de combustível		Conforme					
	Temperatura de superfície		Conforme					
	Segurança elétrica		-					
Possibilidade de limpeza do circuito de combustão		Conforme						
Resistência mecânica		Conforme						
Pressão máxima de serviço		-						
Temperatura dos fumos à potência nominal		315 °C						
Emissão dos produtos de combustão à potência térmica nominal		CO (%)		0,10	CO (mg/Nm³)		1250	
Potência nominal		9,0 kW						
Potência libertada no ambiente		9,0 kW						
Potência cedida à água		- kW						
Rendimento Potência nominal		76,0 %						

8. Os desempenhos do produto identificado nos pontos 1 e 2 estão em conformidade com os desempenhos declarados estabelecido no ponto 7.

Esta declaração é redigida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante mencionado no ponto 4.

Local e data
Em Vivier-Au-Court, a 19/11/2024

O Técnico de Laboratório
Benjamin Pernelet



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ- αριθμ.

.24 0679/38406/2

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθμ. 305/2011

1.	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος τύπου	P610449					
2.	Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειριακού αριθμού που επιτρέπει την αναγνώριση του προϊόντος - (άρθρο 11.4)	KAZAN ZEN					
3.	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) του οικοδομικού προϊόντος από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Συσκευή οικιακής θέρμανση με καύσιμο ξύλο, χωρίς παραγωγή ζεστού νερού νερό					
4.	Ονομασία, επωνυμία εταιρείας ή σήμα κατατεθέν και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή - (άρθρο 11.5)	Μάρκα: INVICTA		σκευαστής: INVICTA GROUP			
		Zone Industrielle La Gravette					
		08350 DONCHERY - FRANCE					
5.	Εφαρμοστέο(α) σύστημα(α) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης του οικοδομικού προϊόντος - (παρ. V)	Αξιολόγηση του προϊόντος βάσει δοκιμής τύπου σύμφωνα με το συστήματος 3					
6.	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	EN 13240:2002 + A2:2005					
	Όνομα και αριθμός κοινοποιημένου εργαστηρίου	CSTB n°0679					
	Αριθμός και ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών	C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.	Απόδοση που έχει δηλωθεί						
Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Desempenho de acordo com EN 13240:2002 + A2:2005					
Πυρασφάλεια	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	A1 - Συμβατή					
	Αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά - διαθέσιμα στοιχεία σε τεχνικό (ά) εγχειρίδιο (α)	Ελάχιστες αποστάσεις σε mm:					
		μπροστά	1500	αριστερή πλευρά	1000	από την οροφή	-
		πίσω	1000	δεξιά πλευρά	1000	από το έδαφος	-
	Κίνδυνος πτώσης καυσίμου	Συμβατή					
	Θερμοκρασία επιφάνειας	Συμβατή					
Διακόπτης ασφαλείας		-					
Δυνατότητα καθαρισμού του κυκλώματος καύσης		Συμβατή					
Μηχανική αντοχή		Συμβατή					
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		-					
Θερμοκρασία καπναερίων στην ονομαστική ισχύ		315 °C					
Εκπομπές προϊόντων καύσης στην ονομαστική θερμική ισχύ		CO (%)		0,10	CO (mg/Nm ³)		1250
Ονομαστική θερμική ισχύς		9,0 kW					
Ωφέλιμη θερμική ισχύς που εκπέμπεται στο δωμάτιο		9,0 kW					
Ωφέλιμη θερμική ισχύς που εκπέμπεται στο νερό		- kW					
Θερμική απόδοση στην ονομαστική ισχύ		76,0 %					

8. Η απόδοση του προϊόντος που ορίζεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση που αναφέρεται στο σημείο 7.

Αυτή η δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Τόπος και ημερομηνία

Συντάχθηκε στο Vivier-Au-Court στις 19/11/2024

Ο Τεχνικός Εργαστηρίων

Benjamin Pernelet



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - n° .24 0679/38406/2

Zgodna z ROZPORZĄDZENIEM (UE) n° 305/2011

1.	Kod referencyjny identyfikujący produkt	P610449					
2.	Numer typu , partii lub serii umożliwiający identyfikację produktu(art 11.4)	KAZAN ZEN					
3.	Wskazane zastosowanie wyrobu budowlanego przez producenta zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Domowe urządzenie grzewcze opalane drewnem, bez produkcji ciepłej wody użytkowej					
4.	Nazwa,rodzaj spółki lub marka , znak towarowy i dane kontaktowe producenta- (art 11.5)	Marka INVICTA			Producent: INVICTA GROUP		
		Zone Industrielle La Gravette					
		08350 DONCHERY - France (ФРАНЦИЯ)					
5.	Obowiązujące systemy oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego - (an. V)	Ocena produktu na podstawie badania zgodnego z systemem 3					
6.	Notyfikowane specyfikacje techniczne	EN 13240:2002 + A2:2005					
	Nazwa i numer laboratorium notyfikowanego	CSTB n°0679					
	Numer i data raportu z testu	C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.	Deklarowane właściwości						
Podstawowe właściwości		Характеристики соответствуют EN 13240:2002 + A2:2005					
Пожарная	Reakcja na ogień	A1 - Zgodne					
	Odległości w stosunku do materiałów palnych – szczegóły dostępne w karcie technicznej produktu	Minimalne odległości w mm					
		Z przodu	1500	Z lewej strony	1000	Od sufitu	-
		Z tyu	1000	Z prawej strony	1000	Od podłogi	-
	Ryzyko wypadania opału	Zgodne					
	Temperatura powierzchni	Zgodne					
	Bezpieczeństwo elektryczne	-					
Możliwość czyszczenia obwodu spalania		Zgodne					
Odporność mechaniczna		Zgodne					
Maxymalne fabryczne ciśnienie		-					
Temperatura spalin przy mocy nominalnej		315 °C					
Emisja substancji palnych w tosunku do nominalnej mocy grzewczej		CO (%)		0,10	CO (mg/Nm ³)		1250
Nominalna moc grzewcza		9,0 kW					
Użytkowa moc grzewcza emitowana w pomieszczeniu		9,0 kW					
Użytkowa moc grzewcza emitowana w wodzie		- kW					
Wydajność grzewcza w stosunku do mocy nominalnej		76,0 %					

8. Właściwości użytkowe produktu zadeklarowane w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

Место и дата

Sporządzone w Vivier-au-Court 19/11/2024

Technik Laboratoryjny

Benjamin Pernelet

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ - № .24 0679/38406/2

Согласно РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) № 305/2011

1.	Уникальный идентификационный код типового изделия	P610449					
2.	Номер типа, партии и серии, позволяющий идентифицировать изделие - (ст. 11.4)	KAZAN ZEN					
3.	Целевое использование изделия от производителя в соответствии с применимой согласованной технической спецификацией	Устройство домашнее для нагрева на основе сжигания древесины без производства горячей воды					
4.	Название, юридическое лицо и зарегистрированная марка, а также фактический адрес производителя - (ст. 11.5)	Марка: INVICTA			Производитель: INVICTA GROUP		
		Zone Industrielle La Gravette					
		08350 DONCHERY - France (ФРАНЦИЯ)					
5.	Применимая(-ые) система(-ы) оценки и проверки постоянных рабочих характеристик изделия - (п. V)	Оценка изделия на основе типового исследования согласно системе 3					
6.	Согласованные технические спецификации	EN 13240:2002 + A2:2005					
	Название и номер нотифицированной лаборатории	CSTB n°0679					
	Номер и дата отчета об исследованиях	C2A 24-38406-V1 - 10/2024					
7.	Заявляемые рабочие характеристики						
Основные характеристики		Характеристики соответствуют EN 13240:2002 + A2:2005					
Пожарная	Огнестойкость	A1 - Соответствует					
	Расстояния относительно горючих материалов – подробности приведены в технической(-их) инструкции(-ях)	Минимальные расстояния (мм):					
		спереди	1500	с левой стороны	1000	от потолка	-
		сзади	1000	с правой стороны	1000	от пола	-
	Риск падения горючего материала	Соответствует					
	Температура поверхности	Соответствует					
Электробезопасность		-					
Возможность чистки контура сгорания		Соответствует					
Механическая прочность		Соответствует					
Максимальное рабочее давление		-					
Температура дымов и номинальная мощность		315 °C					
Выброс продуктов сгорания при номинальной термической мощности		CO (%)		0,10	CO (мг/Нм ³)		1250
Номинальная термическая мощность		9,0 кВт					
Полезная термическая мощность – помещение		9,0 кВт					
Полезная термическая мощность – вода		- кВт					
Термический выход при номинальной мощности		76,0 %					

8. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 7.

Данное заявление составлено при исключительной ответственности производителя, указанного в пункте 4.

Место и дата

Составлено в Вивье-о-Кур 19/11/2024

Лаборант

Benjamin Pernelet